

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros Parc Industriel des 50 Arpents 8, square Louis Blanc 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

Ventilateur DGA/MGA 12 POLES DIAM 800 - 28060193

Ce ventilateur hélicoïde sur embase carrée 28060193 correspond aux attentes des professionnels dans les domaines de la climatisation et la réfrigération, l'industrie automobile, l'énergie éolienne...

Ventilateur hélicoïde sur embase carrée **DGA/MGA 12 POLES DIAM 800** avec moto-hélice 5 pales en tôle d'acier galvanisé peint en noir.

- Raccordement électrique par boîte à bornes
- IP 54
- Classe d'isolation F
- Roulements à billes

Caractéristiques:

Fréquence : 50HzFréquence : 50HzAlimentation : 400VAlimentation : 400V

Type de connexion : boîte à bornesType de connexion : boîte à bornes

- Débit (m3/h): 11960 - Débit (m3/h): 11960

Diamètre (hélice ou turbine) : 800Diamètre (hélice ou turbine) : 800

Indice de protection : 54Indice de protection : 54

- Sens de l'air : Hélice vers fixations

- Sens de l'air : Hélice vers fixations

Température de l'air véhiculé : de - 40° à + 80°
Température de l'air véhiculé : de - 40° à + 80°

Vitesse (tours/minute): 450Vitesse (tours/minute): 450Intensité (ampères): 1,4

- Intensité (ampères) : 1,4

- Puissance absorbée (watts): 340- Puissance absorbée (watts): 340

Conformité RoHs : oui
Conformité RoHs : oui
Monté sur : roulements
Monté sur : roulements

